Проект зонирования и дизайна помещений
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект зонирования помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка



Лаборатория технологическая 33,9 м^2

Лаборантская химии 16,9 м^2

Лаборатория физики и химии 53 м^2

Лаборатория биологическая 33,7 м^2

Лаборантская физики 15,6 м^2

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект зонирования помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория биологическая 33,7 м²



Доска школьная

Учебная зона

Зона хранения (шкафы, стеллажи)

Рабочая зона педагога

Зона практических работ.

Выключатель

Розетка двойная

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка
Лаборатория биологическая 33,7 м²



Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория биологическая 33,7 м²

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект зонирования помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория технологическая 33,9 м²



- Доска школьная
- Учебная зона (трансформируется)
- Зона хранения (шкафы, стеллажи)
- Рабочая зона педагога
- Зона информатики и программирования
- Стол для робототехники

- Розетка двойная
- Выключатель
- Интернет-розетка

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект зонирования помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория технологическая 33,9 м²

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория Технологичекая 33,9 м²

Согласовано
Руководитель
Центрального управления МОиН
СО
_____ А.Н. Двирник
«___» _____ 2021 г.

Согласовано
Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ
м.р. Ставропольский СО«
_____ Е.В. Головина
«___» _____ 2021 г

Согласовано
Главный консультант
МОиН СО
_____ Ю.В. Пряхина
«___» _____ 2021 г.

Проект зонирования помещений Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

Лаборатория физико-химическая 53 м²



Доска школьная, доска передвижная

Учебная зона

Зона хранения (шкаф широкий со стеклом)

Зона для демонстрации

Зона для выполнения лабораторных работ по химии

Зона для выполнения лабораторных работ по физике

Вытяжной шкаф

Раковина с тумбой

Шкаф комбинированный для одежды

Шкаф – стеллаж (широкий)

Подготовительная зона учителя

Металлический шкаф под реактивы

Шкафы для учебных пособий

Выключатель

Розетка двойная

подвод воды

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
Лаборатория физико-химическая 53 м² + лаборантские 16,9 м² и 15,6 м²

Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
Лаборатория физико-химическая 53 м² + лаборантские 16,9 м² и 15,6 м²



Согласовано Руководитель Центрального управления МОиН СО _____ А.Н. Двирник «___» _____ 2021 г.	Согласовано Начальник МКУ "ОМТО ГБОУ м.р. Ставропольский СО« _____ Е.В. Головина «___» _____ 2021 г	Согласовано Главный консультант МОиН СО _____ Ю.В. Пряхина «___» _____ 2021 г.

Проект дизайна помещений Центра «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка
Лаборатория физико-химическая